

BACS ET SACS D'EQUARRISSAGE, CLOCHES A CADAVRE ET BACS POUR ABATTOIRS

TOUS NOS CATALOGUES SONT IMPRIMES SUR DU PAPIER RECYCLE

Une entreprise au service du développement durable

Tucom Bernard

CONSTRUCTEUR

**2, rue Lavoisier 47520 LE PASSAGE D'AGEN
Téléphone 05 53 77 89 80 Fax 05 53 77 89 81**

site : www.tucom-bernard.fr courriel : tucom.bernard@wanadoo.fr

MATERIELS D'EQUARRISSAGE



BACS avec Barre ventrale

VOLUME	Dimensions bac seul L x l x H cm	DESIGNATION
340 L 2 roues + barre ventrale	85 x 94 x 109	C340 ELEVATEUR

BACS avec Palonnier + crochet + Corde marine

VOLUME	Dimensions bac seul L x l x H cm	DESIGNATION
240 L 2 roues	73 X 58 X 106	SIMPLET 240
340 L 2 roues	86 X 62 X 109	SIMPLET 340
423 L 4 roues	124 x 69 x 72	BASIC 423
535 L 4 roues	120 x 80 x 79	ECOMAT 535
575 L 4 roues	113 x 93 x 66	GARGANTUA BAS
609 L 4 roues	152 x 92 x 71	CLASSIC 600 A
619 L 4 roues	124 x 93 x 73	BASIC 619
670 L 4 roues	120 x 100 x 79	ECOMAT 670
693 L 4 roues	135 x 95 x 67	CLASSIC 600 C
758 L 4 roues	122 x 91 x 90	GARGANTUA 750
1058 L 4 roues	178 x 93 x 75	GARGANTUA 1000
1309 L 4 roues	177 x 120 x 70	GARGANTUA 1300
MODELES CONSTRUITS A LA DEMANDE, sur mesure		

BACS CHARIOTS POUR ABATTOIR



Visserie et omégas en inox
4 roues Ø 200 mm en polyamide dont 2 roues pivotantes
Divers coloris : rouge, rose, vert, bleu...

VOLUME	Dimensions ext. bac seul L x l x H cm	DESIGNATION
420 L 4 roues	124 x 70 x 72	BAC D'ABATTOIR 400 B
440 L 4 roues	109 x 72 x 76	BAC D'ABATTOIR 400 C
550 L 4 roues	114 x 81 x 86	BAC D'ABATTOIR 500 A
575 L 4 roues	113 x 94 x 67	BAC D'ABATTOIR 500 GB
580 L 4 roues	140 x 80 x 69	BAC D'ABATTOIR 500 T
600 L 4 roues	90 x 90 x 98	BAC D'ABATTOIR 600 A
640 L 4 roues	109 x 99 x 76	BAC D'ABATTOIR 600 B
680 L 4 roues	115 x 94 x 87	BAC D'ABATTOIR 600 C
750 L 4 roues	140 80 x 87	BAC D'ABATTOIR 700 L

Option et/ou variante :

Système roulage Sncf, roues Ø 160, 200 ou 250 mm, galet//chape avec graisseur, en inox, renforcé, roue freinée, passage de fourches, couvercle, Marquage catégorie C1, C2 ou C3

Plaque firme polyester, bonde de vidange, blocage de couvercle



AUTRES MODELES CONSTRUITS A LA DEMANDE, sur mesure



SACS PAPIER



VOLUME	Dimensions L x l x H cm	DESIGNATION
SAC 30 L	32 x 16 x 58	3 soufflets feuille/90 gr
SAC 80 L	45 x 29 x 57	3 soufflets feuille/70 gr
SAC 100 L	45 x 29 x 66	3 soufflets feuille/70 gr
SAC 125 L	45 x 29 x 80	3 soufflets feuille/70 gr
SAC 220 L	45 x 29 x 130	3 soufflets feuille/70 gr
SAC 350 L	150 x 50 x 70	Botome feuille/70 gr
SAC 600/875 L	170 x 70x 125	Botome feuille/90 gr

CLOCHE A CADAVRE

Cloche à cadavre verte en polyéthylène haute densité,
Anneaux de levage et poignées intégrés



<u>Référence</u>	Volume	Dimensions hors tout L x l x H
PETIT MODELE pour porcs, chèvres, moutons, poulains et veaux	1,50 m³	2400 x 1300 x H 600 mm Légère 23 kg

Cloche à cadavre verte en polyester,
avec poignées



<u>Référence</u>	Volume	Dimensions hors tout L x l x H
MODELE LOURD	2,90 m³	2600 x 1500 x H 850 mm

Cloche à cadavre verte en polyéthylène haute densité,
Anneaux de levage et poignées intégrés



<u>Référence</u>	Volume	Dimensions hors tout L x l x H
GRAND MODELE pour les gros animaux ou plusieurs porcs	7,50 m³	3300 x 2300 x H 1150 mm

Options : CHARIOT A CADAVRE, CHARIOT POUR CLOCHE PETIT MODELE



BAC D'EQUARRISSAGE REFRIGERE

750 L	1500 x 1500 x H 1400 ou 1800 ouvert mm
--------------	---



CHAMBRES FROIDES DE STOCKAGE

2 m³ 3,36 m³	1600 x 1200 x H 1600 1600 x 1200 x H 2000
---	--

AUTRES DIMENSIONS, NOUS CONSULTER

LA GAMME DE BACS D'EQUARRISSAGE

BACS D'EQUARRISSAGE ARGUMENTAIRE

Conforme à la Loi : Service public de l'équarrissage

Constructeur de bacs d'équarrissage à palonnier (option amovible), nous proposons la plus large gamme existante sur le marché :

240, 340, 423, 535, 575, 609, 619, 670, 693, 758, 1000, 1300 litres et cela à des prix très compétitifs.

AVANTAGES :

- Tous nos modèles sont équipés d'un palonnier et son système de vidage exclusif qui offre un maximum de sécurité et d'efficacité (système déposé à l'I.N.P.I.).
- Tous nos bacs sont fournis avec 4 mètres de corde marine.
- Tous nos bacs sont fournis avec un crochet de secours.
- Traçabilité, nos bacs sont tous identifiés.
- Imputrescible, stabilisé au U.V. et au gel, tropicalisé.
- De couleur blanche, pour les 423, 575, 609, 619, 693, 758, 1000, 1300 litres, le mieux à l'échelle d'ALBEDO, autres couleurs possibles.
- Nos bacs sont prédisposés pour recevoir une puce électronique.
- Nos tarifs sont franco de port en France métropolitaine, hors les îles.

RECOMMANDES PAR LES PLUS GRANDS EQUARRISSEURS

- En options : une boîte aux lettres, un système exclusif anti balancement lors du vidage, des passe-fourches (en haut ou en dessous), une bonde de vidage, une roue freinée, pattes pour fermeture anti-vent, bac sans boulon, clipsage du couvercle. Palonnier amovible , ...

PREHENSION POUR GRUE AVEC GRAPPIN

SIMPLET 240 Litres, 2 roues



Photo non contractuelle

PREHENSION POUR GRUE AVEC GRAPPIN

SIMPLET 340 Litres, 2 roues



Photo non contractuelle

BAC D'ÉQUARRISSAGE

BASIC 423



Photo non contractuelle

BAC D'EQUARRISSAGE

ECOMAT 535 Litres



Photo non contractuelle

BAC D'EQUARRISSAGE

GARGANTUA BAS 575



Photo non contractuelle

BAC D'EQUARRISSAGE

CLASSIC 609



Photo non contractuelle

BAC D'EQUARRISSAGE

BASIC 619



Photo non contractuelle

BAC D'EQUARRISSAGE

ECOMAT 670 Litres



Photo non contractuelle

BAC D'EQUARRISSAGE

CLASSIC 693 Litres



Photo non contractuelle

BAC D'EQUARRISSAGE

GARGANTUA 758 Litres



Photo non contractuelle

BAC D'EQUARRISSAGE

GARGANTUA 1058 Litres



Photo non contractuelle

BAC D'ÉQUARRISSAGE

GARGANTUA 1300 Litres



AVEC OPTION PASSE FOURCHE

Photo non contractuelle

BAC D'EQUARRISSAGE

SUR MESURE



Photo non contractuelle

PALONNIER AMOVIBLE

BACS D'EQUARRISSAGE VERSION PALONNIER AMOVIBLE



Photos non contractuelles

PALONNIER ZINGUE OU GALVANISE :
système d'ouverture breveté
modèle déposé à l'INPI



Photo non contractuelle

LES OPTIONS

**BOITE A DOCUMENTS
80 x 230**

en acier ou PVC



Photo non contractuelle

OPTION

ANTI-BALANCEMENT



Photos non contractuelles

OPTION PASSAGE DE FOURCHES

Sous le bac



Sur le palonnier

Photos non contractuelles

OPTIONS

**Blocage couvercle, bonde de vidange,
passage de fourches**



Photos non contractuelles

NOS SACS PAPIER



Pour pré-stocker, stocker, les petits cadavres d'animaux : Animaux d'élevage, animaux nuisibles piégés, animaux euthanasiés, les cadavres de voirie, etc.



Nos sacs sont 100/100 en papier recyclable, donc pur papier, sans cire, ni film.

Nos sacs sont fabriqués avec les meilleurs papiers biodégradables compostables « BIODRAFT » d'origine scandinave, papier issu de la forêt gérée durablement (LABEL PEFC).

Nos sacs de 30, 80, 100, 125, 220, 350 et 600 litres (et jusqu'à 875 litres) sont très résistants au poids (80 kg à 1 ou 2 feuilles 70, 90 grammes), ils sont congelables.

Nos sacs sont les plus volumineux, très résistants à l'humidité (meilleure note à WS wet strength).

Nos sacs sont dotés d'un fond rectangulaire renforcé et de 2 soufflets latéraux qui leur confèrent une très grande stabilité.

Nos sacs pleins sont traités en usine d'équarrissage directement, sans aucune manipulation.

Nos sacs sont conformes à la norme AFNOR H 11-008

VOLUME	Dimensions L x l x H cm	DESIGNATION
SAC 30 L	32 x 16 x 58	3 soufflets feuille/90 gr
SAC 80 L	45 x 29 x 57	3 soufflets feuille/70 gr
SAC 100 L	45 x 29 x 66	3 soufflets feuille/70 gr
SAC 125 L	45 x 29 x 80	3 soufflets feuille/70 gr
SAC 220 L	45 x 29 x 130	3 soufflets feuille/70 gr
SAC 350 L	150 x 50 x 70	Botome Go feuille/70 gr
SAC 600/875 L	170 x 70x 125	Botome Go feuille/90 gr

BAC D'EQUARRISSAGE REFRIGERE de 750 litres



Adaptable pour tous les équarrisseurs
Placé à l'extérieur
Alimentation électrique 220 v
Garantie 2 ans


Photo non contractuelle

1500 x 1500 x H 1400 ou 1800 ouvert mm

Fabrication française

CHAMBRE FROIDE DE STOCKAGE POUR BAC D'EQUARRISSAGE

de 2,01 m² ou 3,36 m²



La chambre froide devra être posée sur dalle béton plane

Dimensions intérieures :

L. 1600 mm x l. 1200 mm x H. 1600 mm
ou
L. 2080 mm x l. 1200 mm x H. 2000 mm

BAC POUR BENNE EQUIPEE D'UN ELEVATEUR

Conteneur à déchets Référence C 240 ou C340 équipé d'une barre ventrale boulonnée



Photo non contractuelle

Le conteneur C240 ou C 340 est fabriqué avec de la matière vierge, en Polyéthylène à haute densité, coloré dans la masse, stabilisé contre l'action combinée de l'eau et des rayons UV. Résistant aux intempéries, aux solutions acides ou alcalines, aux champignons, aux bactéries, aux détergents de lavage. Etanche, livré avec deux roues de diamètre de 200 mm, avec deux jantes en polypropylène à libre rotation et pneus en caoutchouc massif sur essieu électro-galvanisé qui garantit un service silencieux et robuste.

Poids : 18,5 ou 22,5 kg
Volume : 240 ou 340 litres

Conforme aux normes européennes EN 840 1 à 6.
Norme ASTM-D 1926-68 (ne produit aucun polluant).

TOUTE UNE GAMME

Fiche technique

3470PRU200P63


Roulette pivotante, Monture en acier embout, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe boulonné, Joint de protection du pivot, Platine bi-chromatée jaune.

Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc noir soft, moyeu lisse, Fixation à platine

Diamètre de roue	200 mm
Largeur de bandage	50 mm
Dimension de la platine	137 x 105 mm
Distance entre axe	105 x 80/75 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm
Déport	55 mm
Diamètre d'encombrement	310 mm
Hauteur de la roulette	240 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN 12532
Poids	2.583 kg
Capacité de charge dynamique	205 kg
Capacité de charge statique	410 kg
Rayon d'encombrement	155 mm
Dureté du bandage	A 80 Shore



Variantes:



Photos non contractuelles

**Roue fixe, mobile, freinée,
caoutchouc ou polyamide
au choix**

LA GAMME DE CHARIOTS BACS POUR ABATTOIRS

BACS CHARIOTS POUR ABATTOIRS

400 B



500 GB



Photos non contractuelles

500 T



600 A



Photos non contractuelles

600 B



700 L



Photos non contractuelles

OPTIONS / VARIANTES

Bonde de vidange



Pièce inox pour préhension (intérieur bac)



Systeme EDF



ACTIVITE DE RENOVATION DE BACS D'ABATTOIRS

BACS NUS

Options : roues et pieds



Photo non contractuelle